

# BROMAX ESCA FRESCA

Rev. 4 del 25/06/2020

## ESCA RODENTICIDA PRONTA ALL'USO IN PASTA FRESCA A BASE DI BROMADIOLONE - PER USO PROFESSIONALE -



### COMPOSIZIONE

Bromadiolone puro (N°CAS 28772-56-7)	gr. 0,005
Denatonio benzoato (N°CAS 3734-33-6)	gr. 0,001
Calcio Idrossido (N°CAS 1305-62-0)	gr. 0,375
Sostanze appetibili e coformulanti.	q.b. a gr. 100

### CARATTERISTICHE

**BROMAX ESCA FRESCA** è un'esca rodenticida di **colore rosso** a base della sostanza attiva anticoagulante nota come Bromadiolone, efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e Ratto nero (*Rattus rattus*) anche dopo una singola ingestione. **BROMAX ESCA FRESCA** contiene una sostanza amaricante volta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini.

**BROMAX ESCA FRESCA per uso professionale** può essere usato all'interno ed intorno ad edifici industriali (anche depositi merci e stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e relativi giardini o aree esterne di pertinenza. All'esterno e nelle aree aperte.

### DOSI E MODALITA' D'USO

Il prodotto è pronto all'uso e deve essere impiegato conformemente ai dosaggi sotto riportati. Evitare di toccare il prodotto a mani nude ed utilizzare guanti propriati. L'esca rodenticida deve essere inserita in contenitore appropriato, protetta dagli agenti atmosferici, dall'ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente. Osservare l'area di infestazione e porre i contenitori che includono l'esca presso le tane, lungo i percorsi dei roditori e nei posti di maggior presenza. I contenitori devono essere posizionati a circa 5-10 m di distanza l'uno dall'altro.

Le dosi consigliate sono:

**Topolino domestico:** 2 esche (40 g) x 100 m<sup>2</sup>

**Ratto grigio:** 3-5 esche (60-100 g) x 100 m<sup>2</sup>

**Ratto nero:** 3-5 esche (60-100 g) x 100 m<sup>2</sup>

Segnalare adeguatamente la zona interessata dal trattamento indicando il rischio di avvelenamento e le prime misure di soccorso. Sostituire settimanalmente le esche nei contenitori, se necessario. Rimuovere il prima possibile gli animali morti ed eliminarli secondo le norme previste. Il prodotto non è destinato ad un uso permanente, organizzare trattamenti che durino al massimo 6 settimane. Alla fine del trattamento togliere i contenitori ed eliminare le esche rimaste secondo le norme vigenti. Leggere attentamente la scheda di sicurezza.

**Prima dell'uso leggere e seguire le istruzioni riportate sull'imballo del prodotto così come le informazioni in accompagnamento al prodotto o fornite presso il punto vendita.**

### ETICHETTATURA



### INDICAZIONI DI PERICOLO

**H360D** Può nuocere al feto. **H372** Provoca danni agli organi (SANGUE) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

### CONSIGLI DI PRUDENZA

**P102** Tenere fuori della portata dei bambini. **P202** Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze. **P270** Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. **P280** Indossare i guanti. **P308 + P313** In CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. **P501** Smaltire contenuto e contenitori nei rifiuti pericolosi e speciali secondo le normative nazionali.

	Codice Articolo	Confezioni	Cartone
PRODOTTO	020108RR	Cartone da 10 Kg contenente esche da 15 g. cadauno.	CT: 10 Kg
BIOCIDA (PT14)			
Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/2012/00131 AUT			

# DIPHOX ESCA FRESCA

Rev. 3 del 28/09/2020



## ESCA RODENTICIDA PRONTA ALL'USO IN PASTA FRESCA A BASE DI DIFENACOU M - PER USO PROFESSIONALE -

### COMPOSIZIONE

Difenacou m puro (N°CAS 56073-07-5)	gr. 0,005
Denatonio benzoato (N°CAS 3734-33-6)	gr. 0,001
Sostanze appetibili, adescanti e conservanti	q.b. a gr. 100

### CARATTERISTICHE

**DIPHOX ESCA FRESCA** è un'esca rodenticida a base della sostanza attiva anticoagulante Difenacou m, efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e Ratto nero (*Rattus rattus*) anche dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in una pasta appetibile per le specie di roditori indicate. Il prodotto non allerta e non ingenera sospetti negli altri componenti della popolazione di roditori.

**DIPHOX ESCA FRESCA** contiene una sostanza amaricante volta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini. **DIPHOX ESCA FRESCA** può essere usato all'interno ed intorno ad edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e relativi giardini ed aree esterne di pertinenza. All'esterno e nelle aree aperte.

### DOSI E MODALITA' D'USO

Il prodotto deve essere impiegato conformemente ai dosaggi sotto riportati. Evitare di toccare il prodotto a mani nude ed utilizzare guanti adatti. L'esca rodenticida deve essere inserita in un adeguato contenitore, protetta dagli agenti atmosferici, dall'ingestione di specie non bersaglio ed in modo da evitarne la dispersione nell'ambiente. Osservare l'area di infestazione e porre i contenitori che includono l'esca presso le tane, lungo i percorsi dei roditori e nei posti di maggior presenza. I contenitori devono essere posizionati a circa 5-10 metri di distanza l'uno dall'altro.

Le dosi consigliate sono:

**Topolino domestico:** 2 esche x 20 g o 4 esche da 10 g per contenitore.

**Ratto grigio:** 3-5 esche x 20 g o 6-10 esche da 10 g per contenitore.

**Ratto nero:** 3-5 esche x 20 g o 6-10 esche da 10 g per contenitore.

**Segnalare adeguatamente la zona interessata dal trattamento indicando il rischio di avvelenamento e le misure di primo soccorso.** Sostituire settimanalmente i contenitori con le esche, se necessario. Rimuovere giornalmente gli animali morti ed eliminarli secondo le norme previste. Il prodotto non è destinato ad un uso permanente, organizzare trattamenti che durino al massimo 6 settimane. Alla fine del trattamento provvedere allo smaltimento dei contenitori contenenti le esche rimaste secondo le norme vigenti.

### ETICHETTATURA



### INDICAZIONI DI PERICOLO

**H360D** Può nuocere al feto. **H373** Può provocare danni agli organi (SANGUE) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

### CONSIGLI DI PRUDENZA

**P102** Tenere fuori della portata dei bambini. **P202** Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze.

**P280** Indossare guanti protettivi. **P308 + P313** In CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

**P501** Smaltire contenuto e contenitori nei rifiuti pericolosi e speciali secondo le normative nazionali.

Registrazione	Codice Articolo	Confezioni	Cartone
PRODOTTO BIOCIDA (PT14) Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/2012/00011 AUT	020208DD	Contenenti esche rodenticide in carta alimentare	CT: 10 Kg

DERATTIZZANTE

# BRORAT PASTA

Rev. 1 del 27/07/2020



## ESCA RODENTICIDA PRONTA ALL'USO IN FORMA DI PASTA FRESCA A BASE DI BRODIFACOUM - PER USO PROFESSIONALE -

### COMPOSIZIONE

Brodifacoum puro (N°CAS 56073-10-0)	gr. 0,005
Denatonio benzoato (N°CAS 3734-33-6)	gr. 0,001
Sostanze appetibili e coformulanti	q.b. a gr. 100

### CARATTERISTICHE

**BRORAT PASTA** è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, nota come Brodifacoum, efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*), Ratto nero (*Rattus rattus*) anche dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in una "pasta fresca" attrattiva per le specie di roditori sopra indicate in carta alimentare pronta all'uso da 15g ciascuno. Il prodotto non allerta e non crea sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori. **BRORAT PASTA** contiene una sostanza amaricante volta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini.

**BRORAT PASTA per uso professionale** può essere usato all'interno ed intorno ad edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e giardini di pertinenza.

**BRORAT PASTA per uso non professionale** può essere usato all'interno ed intorno degli edifici quali, ad esempio, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e giardini di proprietà.

### MODALITA' APPLICATIVE

**BRORAT PASTA** è un'esca pronta all'uso in forma di pasta fresca, da utilizzare esclusivamente in contenitori per esche a prova di manomissione, debitamente marcati, protette dagli agenti atmosferici, dall'ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente.

### DOSI D'IMPIEGO

Uso all'interno, all'esterno e intorno agli edifici:

- per il controllo del Topolino Domestico (*Mus musculus*): posizionare 20-40 g di **BRORAT PASTA** per contenitore, pari a circa 1 - 3 esche in pasta fresca pronti all'uso da 15 grammi ciascuno
- per il controllo del Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e del Ratto nero (*Rattus rattus*): posizionare 100-200 g di **BRORAT PASTA** per contenitore, pari a circa 7-14 esche in pasta fresca pronti all'uso da 15 grammi ciascuno.

Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 5-10 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri.

### ETICHETTATURA



### INDICAZIONI DI PERICOLO

**H373** Può provocare danni agli organi (SANGUE) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

### CONSIGLI DI PRUDENZA

**P102** Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P301+ P310** IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. **P308 + P313** In CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. **P501** Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

Registrazione	Codice Articolo	Confezioni	Cartone
PRODOTTO BIOCIDA (PT14) Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/2014/00224 AUT	020708B	Contenenti esche rodenticide da 15g cadauna in carta alimentare	10 kg